


FICHE TECHNIQUE



Pour toutes info complémentaires ou questions techniques :

Thomas 06.81.64.80.19

Mail : thomas.sarrodie-group@laposte.net

Patchlist :

- 1 Kick : Beta52
- 2 CC : Sm57
- 3 Charley
- 4 Tom Aigu
- 5 Tom Basse
- 6 OH L Statique : SM81/KM184/C414
- 7 OH R Statique : SM81/KM184/C414
- 8 Basse : beta 52/Electrovoice RE20
- 9 Basse : DI DI
- 10 Gtr : Sm5, ou e906
- 11 Gtr : Md421, ou beyer m88
- 12 Voix lead : Ev RE20, Beyer m88,
- 13 Choeur Basse : SM58
- 14 Chœur drum : SM58

Le groupe comporte 3 musiciens:

Un guitariste-chanteur, un bassiste et un batteur

Installation / balance :

Prévoir 1h installation et balance,
à partir d'une sono et d'un plateau prêts à être utilisés

Façade :

Prévoir 10W par personnes en intérieur et 15W par
personne en extérieur minimum.
Pas de Sub sur le plateau.

Retours :

Quatre retours minimum sur 3 lignes séparées :

- 2 pour le chant/guitare
- 1 pour le bassiste
- 1 pour le batteur

Matériel et accessoires :

- dimension de scène souhaitée 8m x 6m minimum
- 1 praticable batterie 3mx2m
- 4 alimentations 220V (voir plan de scène)
- Fond de scène noir

Catering :

3 repas chauds et boissons fraîches

PLAN DE SCENE

