FICHE TECHNIQUE

Pour tout renseignements supplémentaires
n'hésitez pas à nous contacter au
06.81.64.80.19
ou par mail :
thomas.sarrodie@laposte.net

Patchlist :

1 Kick : Beta52
2 CC : Sm57
3 Charley
4 Tom Aigu
5 Tom Basse
6 OH L Statique : SM81/KM184/C414
7 OH R Statique : SM81/KM184/C414
8 Basse : beta 52/Electrovoice RE20
9 Basse : DI DI
10 Gtr : Sm57, ou e906
11 Gtr : Md421, ou beyer m88
12 Voix lead : neumann kms 105
13 Choeur Basse : SM58
14 Chœur drum : SM58

Le groupe comporte 3 musiciens:
Un guitariste-chanteur, un bassiste et un batteur

Installation / balance :
Prévoir 1h installation et balance,
à partir d'une sono et d'un plateau prêts à être utilisés

Façade :
Prévoir 10W par personnes en intérieur et 15W par personne en extérieur minimum.
Pas de Sub sur le plateau.

Retours :
Quatre retours minimum sur 3 lignes séparées :
- 2 pour le chant/guitare
- 1 pour le bassiste
- 1 pour le batteur

Matériel et accesoires :
- dimension de scène souhaitée 8m x 6m minimum
- 1 praticable batterie 3mx2m
- 4 alimentations 220V (voir plan de scène)
- Fond de scène noir

Catering :
3 repas chauds et boissons fraîches

PLAN DE SCENE